

TAIYO

選果設備



株式会社 大洋機械製作所

柑橘選果設備



3連 選果機 (MS-3R型)

本機寸法	1420L×700W×685H
電源	単相(100V) 200W
選別階級	4
処理能力	1000～1300kg/h

※ 写真の選別ローラ (SR-7型) 及び 返し箱は別売となります。



4連 選果機 (MS-4R型)

本機寸法	1870L×700W×685H
電源	単相(100V) 200W
選別階級	5
処理能力	1000～1300kg/h

※ 写真の選別ローラ (SR-7型) 及び 返し箱は別売となります。



5連 選果機 (MS-5R型)

本機寸法	2600L×700W×685H
電源	単相(100V) 200W
選別階級	6
処理能力	1000～1300kg/h

※ 写真の選別ローラ (SR-7型) 及び 返し箱は別売となります。
先端シュータ (標準装備)



6連 選果機 (MS-6R型)

本機寸法	3050L×700W×685H
電源	単相(100V) 200W
選別階級	7
処理能力	1000～1300kg/h

※ 写真の選別ローラ (SR-7型) 及び 返し箱は別売となります。
先端シュータ (標準装備)



【中間選別型】

2連 選果機 (MS-2RC型)

本機寸法	1545L×700W×845H
電源	単相(100V) 200W
選別階級	3
処理能力	1000～1300kg/h

※ 写真の返し箱は別売となります。



選別ローラ (YSR-1500型)

本機寸法	1500L×730W×850H
電源	単相(100V) 100W
速度調整	有(インバータ制御)

※ サイズ違い(長さ)もございます。
YSR-1000型, 1200型, 1800型, 2000型



柑橘用ブラシ機 (MB-5型)

本機寸法	660L×700W×795H
電源	単相(100V) 100W
速度調整	有(インバータ制御)
ブラシ本数	5本

※ ブラシの本数違いもございます。
7本ブラシ:MB-7型
10本ブラシ:MB-10型



昇降機ボックス (BX-1000型)

本機寸法	1880L×1080W×1260H
電源	単相(100V) 100W
速度調整	有(インバータ制御)
容量	20kgコンテナ 7~8杯

ドラム穴径比較表

ドラム穴径	規 格	品 種				
		温 州	ネーブル ポンカン (清見)	伊 予 柑	八 朔	甘 夏
50	～50	3S				
55	～55	2S	3S			
61	～61	S	2S	3S		
67	～67	M	S	2S	3S	
73	～73	L	M	S	2S	3S
80	～80	2L	L	M	S	2S
88	～88	3L	2L	L	M	S
95	～95		3L	2L	L	M
102	～102			3L	2L	L
109	～109				3L	2L
116	～116					3L

※地域により若干異なる場合がありますので御注意ください。

株式会社 大洋機械製作所

佐賀県唐津市相知町牟田部2392-1

TEL : (0955) 51-8370

FAX : (0955) 62-3160

予告なく仕様の変更を行う場合がございます。予めご了承下さい。